


Data di consegna prevista: 22 mar 2024 



1/4PCS Wifi Camera 3MP IP Outdoor 4X Zoom digitale Wireless Security Monitor visione ...
3MP Only Camera 4PCS, AU Plug

39,08 € x1

 Consegna in 14 giorni · Reso Gratuito · Garanzia di puntualità

Aggiungi al carrello

Totale parziale

39,08€ 

Spedizione

Spedizione gratuita

Totale

39,08 €

Vasino incluso 



16,24€ risparmiati

Consegna d'amore
SuperOfertas

12,76€ ~~29,00€~~ -56%

Termine: 17 feb, 08:59 CET

Prezzo IVA inclusa

Choice

- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 10,00€
- Consegna rapida consegna in 14 giorni entro feb 23 - 28
- Resi gratuiti entro 15 giorni, nessuna domanda

1/4PCS Wifi Camera 3MP IP Outdoor 4X Zoom digitale Wireless Security Monitor
visione notturna AI Smart Tracking telecamere di sorveglianza

Formato del sensore: 3MP Only Camera 1PCS

Tipo di spina: Spina di ue

Choice Consegna >

Spedizione gratuita

Consegna in 14 giorni entro feb 23 - 28
e un coupon 1,00€ per la consegna tardiva

Choice Servizio >

Resi gratuiti - Garanzia di puntualità

Quantità

1

102 unità disponibili

Specifica:

1. Risoluzione: 3MP

2. Risoluzione sensore: 1/2.9 "SC2006.

3. Obiettivo: 3.6MM.

4. Angolo di visione: 90 °.

5.Pan-tilt: ruota orizzontale: 350 ° verticale: 90 °.

6.LED quantità: 4 pezzi LED bianco + 4 pezzi LED a infrarossi.

7. Connessione di rete: WIFI, Hotspot AP

8. Rete: trasmissione wireless WIFI (supporta il protocollo wireless muslime/g/n).

9. Visione notturna: IR-CUT interruttore automatico, circa 5-8 metri (varia dall'ambiente).

10. Il Led bianco può essere telecomandato tramite APP: seventh turn ON slow urn with Auto(In modalità automatica, la luce a infrarossi sarà attivata dopo l'interruttore IR-cut per la visione notturna automaticamente, può rilevare in modo intelligente il corpo umano e accendere/spegnere la luce bianca in modo intelligente).


11.Audio: microfono e altoparlante integrati, supporto audio bidirezionale e trasmissione in tempo reale, standard di compressione audio ADPCM, flusso di codici autoripristinante.

12. Allarme: rilevamento movimento e allarme video push.

Scheda 13.TF (Max 128G); Archiviazione Cloud/disco Cloud (opzionale).

14. Temperatura di lavoro:-10 °C ~ + 50 °C umidità di lavoro: ≤ 95% RH.

Product Size



Specifica:


1. Risoluzione: 3MP
2. Risoluzione sensore: 1/2.9 "SC2006.
3. Obiettivo: 3.6MM.
4. Angolo di visione: 90 °.
5. Pan-tilt: ruota orizzontale: 350 ° verticale: 90 °.
6. LED quantità: 4 pezzi LED bianco + 4 pezzi LED a infrarossi.
7. Connessione di rete: WIFI, Hotspot AP
8. Rete: trasmissione wireless WIFI (supporta il protocollo wireless muslime/g/n).
9. Visione notturna: IR-CUT interruttore automatico, circa 5-8 metri (varia dall'ambiente).
10. Il Led bianco può essere telecomandato tramite APP: seventh turn ON slow urn with Auto(In modalità automatica, la luce a infrarossi sarà attivata dopo l'interruttore IR-cut per la visione notturna automaticamente, può rilevare in modo intelligente il corpo umano e accendere/spegnere la luce bianca in modo intelligente).
11. Audio: microfono e altoparlante integrati, supporto audio bidirezionale e trasmissione in tempo reale, standard di compressione audio ADPCM, flusso di codici autoripristinante.
12. Allarme: rilevamento movimento e allarme video push.
- Scheda 13. TF (Max 128G); Archiviazione Cloud/disco Cloud (opzionale).
14. Temperatura di lavoro: -10 °C ~ + 50 °C umidità di lavoro: ≤ 95% RH.

Supporta la modalità a colori notturna, la modalità a infrarossi e l'allarme a doppia luce

Day Vision



Infrared Night-vision



Full Color Night Visio

